

مدیریت وب سرویس سامانه پیام کوتاه

راهنمای استفاده از متد httppost سامانه جامع مدیریت پیام کوتاه

HttpPost Method

- برای ارسال پیامکهای مورد نظر خود از طریق متد HttpPost می توانید از طریق آدرس زیر استفاده نمایید:

http://DOMAIN/SendMessage.ashx?user=[user]&pass=[pass]&lineNo=[lineNo]&to=[to]&text=[text]

نام آرگومان	شرح آرگومان
user	نام کاربری در سامانه
pass	کلمه عبور در سامانه
LineNo	شماره اختصاصی برای ارسال پیامک
To	شماره دریافت کننده (گیرنده) پیامک
Text	متن مورد نظر برای ارسال پیامک
Domain	آدرس سایتی که سامانه پیام کوتاه بر روی آن قرار دارد
مقادیر بازگشتی	شرح پراپرتی
authentication failure	نام کاربری و یا رمز عبور وارد شده اشتباه می باشد
inactive user	کاربر مورد نظر غیرفعال می باشد
line unavailable	خط مورد نظر در سیستم یافت نشد
inactive line	خط مورد نظر غیرفعال می باشد
invalid to	شماره گیرنده صحیح نمی باشد
inaccessible line	خط مورد نظر متعلق به شخص دیگری می باشد
Ok	پیامک با موفقیت دریافت و درصاف ارسال قرار داده شد

- در آدرس ذکر شده تنها مواردی را جایگزین نمایید که با رنگ قرمز مشخص شده است و از تغییر در قسمتهای با رنگ مشکی خودداری نمایید.

- در صورت نیاز می توانید جای پارامترهای ورودی را با یکدیگر تغییر دهید. به عنوان مثال می توانید user و pass را به انتها و text را به ابتدای آدرس انتقال دهید.

http://DOMAIN/SendMessage.ashx?text=[text]&lineNo=[lineNo]&to=[to]&user=[user]&pass=[pass]

- در صورتی که در نرم افزار و یا وب سایت خود از این متد استفاده می نمایید و در زمانی که در متن شما از کاراکترهای فارسی استفاده شده است، حتما به این نکته توجه داشته باشید که از Unicode استفاده نمایید، تا در متن شما تغییری ایجاد نگردد.

- در زمان جایگزینی پارامترها حتما کاراکترهای [] را حذف نمایید. به عنوان مثال اگر نام کاربری شما admin می باشد، در زمان ارسال باید پارامتر به صورت user=admin به سامانه ارسال شود و ارسالی که به صورت user=[admin] انجام شود، ثبت نخواهد شد.